


Spotřebiče na pevná paliva
KATALOG KVS-MORAVIA



Řešení pro Vaše topení a vaření



KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce – výrobce domácích spotřebičů KVS MORAVIA

Historie závodu ve Dvorcích na Moravě sahá do začátku minulého století. Roku 1906 se započalo výrobou, která byla ve válečném období přeorientována na vojenskou. Po válce již u strojírenství zůstalo. Roku 1994 byla zahájena výroba spotřebičů na pevná paliva: sporáků, kamen a kotlů. Tento sortiment se dodává pod značkou KVS MORAVIA do obchodních sítí v České republice. Tyto spotřebiče pracují na principu spalování pevných paliv; především dřeva a v současné době také ekologického paliva – dřevěných briket.

Od 1. února 2003 je závod Dvorce součástí společnosti KVS EKODIVIZE a.s.







Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon: 7–10 kW
 Výhřevnost max.: 150 m³
 Hmotnost: 175 kg
 Doporučené palivo: dřevo a dřevěné brikety
 Varianty ploten: ocelová dvoudílná,
 ocelová broušená a sklokeramická
 Doplnky (ovládací prvky): dřevěné nebo
 kovové chromované
 Třída energetické účinnosti: A




Charakteristické vlastnosti


- velká výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- rozměrné topeniště s otočným roštem – pro palivo o průměru 190 mm a délce 450 mm
- prosklená dvířka topeniště a trouby
- trouba vybavena mřížkou a pečicím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm
 lze umístit zezadu, z boku nebo z plotny (sklokeramická plotna horní vývod nemá)
- pravé nebo levé provedení (dle vývodů)
- jednoduchá regulace výkonu pomocí primárního a sekundárního vzduchu
- doba hoření bez přikládání může být až 4 hod.
- tento spotřebič je vyráběn i v provedení s teplovodním ohříváčem viz str. 6–7
- pro zabudování sporáku např. do kuchyňské linky lze použít ochlazovací panel viz str. 28
- na úpravu výšky sporáku lze použít stavitelný podstavec, viz foto na str. 35 a ceník
- barevná provedení: béžová, bordó, zelená, antracitová, černá

Barva






Náhled jedné z možných instalací v domácnosti




Výkon do prostoru:	7,6 kW
Výkon do vody:	3,8–6 kW
Tepelný příkon:	14 kW
Výhřevnost max.:	150 m ³
Objem teplovodního ohřivače:	9 litrů
Vývody teplovodního ohřivače:	1"
Doporučené palivo:	dřevo a dřevěné brikety
Vývod do komínu:	zadní, boční nebo z plotny průměr hrdla 120 mm
Třída energetické účinnosti:	A+



Barva



Možné schéma zapojení s expanzomatem:



Technický popis:

Sporák 9112-V s teplovodním ohřivačem (výměníkem) propojuje výhody spotřebiče s funkcí vaření, pečení a kotle na ústřední vytápění.

Je konstruován tak, aby při zachování funkcí vaření a pečení byl využit jeho potenciál také k vytápění dalších místností. Spotřebič s teplovodním ohřivačem má vyšší obslužnost, než spotřebiče bez ohřivače a proto při provozu vyžaduje větší frekvenci příkladání paliva a roštování. Nelze nastavit stáložární provoz. Spotřebič je vhodný pro vytápění menších bytových jednotek a chat.

Sporák má rozměrné topeniště s jedním roštem (otočným) a teplovodní ohřivač ve tvaru „L“ je umístěn na zadní a boční straně topeniště (náhradou za šamotové cihly). Vývody pro připojení do topného systému ústředního vytápění jsou na zadní stěně spotřebiče.

Z důvodu omezeného prostoru v konstrukci sporáku je teplovodní ohřivač menších rozměrů a tudíž s menším obsahem vody. Doporučujeme ho zapojovat **do okruhu s nuceným oběhem vody (s čerpadlem)**.

Bezpečnostní pokyny:


- 1) Spotřebič musí být zapojen odbornou topenářskou firmou.
- 2) Spotřebič nelze provozovat bez topného média.
- 3) Topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu.



Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon:	8–10 kW
Výhřevnost max.:	150 m ³
Hmotnost:	155 kg
Doporučené palivo:	dřevěné brikety, dřevo a hnědé uhlí
Varianty ploten:	ocelová dvoudílná, ocelová broušená a sklokeramická
Doplňky (ovládací prvky):	plastové nebo kovové chromované
Třída energetické účinnosti:	A+




Charakteristické vlastnosti

- velká výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- rozměrné topeniště se dvěma rošty umožňuje nastavení letního nebo zimního provozu
- velká trouba vybavena mřížkou a pečicím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu, z boku nebo z plotny (sklokeramická plotna horní vývod nemá)
- pravé nebo levé provedení (dle vývodů)
- jednoduchá regulace výkonu
- doba hoření bez přikládání může být až 4 hod.
- tento spotřebič je vyráběn i v provedení s teplovodním ohříváčem viz str. 10–11
- pro zabudování sporáku např. do kuchyňské linky lze použít ochlazovací panel viz str. 28
- na úpravu výšky sporáku lze použít stavitelný podstavec, viz foto na str. 35 a ceník
- barevná provedení: bílá, bordó, zelená, antracitová



Barva






Náhled jedné z možných instalací v domácnosti

Možné schéma zapojení s expanzomatem:



Výkon do prostoru:	6,6 kW
Výkon do vody:	3,4–7 kW
Tepelný příkon:	11,7 kW
Výhřevnost max.:	150 m ³
Objem teplovodního ohřivače:	10 litrů
Vývody teplovodního ohřivače:	1"
Doporučené palivo:	dřevěné brikety, dřevo a hnědé uhlí
Vývod do komínu:	zadní, boční nebo z plotny průměr hrdla 120 mm
Třída energetické účinnosti:	A+



Barva



Technický popis:

Sporák 9100-V s teplovodním ohřivačem (výměníkem) propojuje výhody spotřebiče s funkcí vaření, pečení a kotle na ústřední vytápění.

Je konstruován tak, aby při zachování funkcí vaření a pečení byl využit jeho potenciál také k vytápění dalších místností. Spotřebič s teplovodním ohřivačem má vyšší obslužnost, než spotřebiče bez ohřivače a proto při provozu vyžaduje větší frekvenci přikládání paliva a roštování. Nelze nastavit stáložární provoz. Spotřebič je vhodný pro vytápění menších bytových jednotek a chat.

Sporák na pevná paliva 9100-V má v topeništi dva rošty pro letní a zimní provoz. Teplovodní ohřivač je umístěn ve spodní části topeniště v prostoru mezi dvěma rošty. Vývody pro připojení do topného systému ústředního vytápění jsou na zadní stěně spotřebiče.

Z důvodu omezeného prostoru v konstrukci sporáku je teplovodní ohřivač menších rozměrů a tudíž s menším obsahem vody. Doporučujeme ho zapojovat **do okruhu s nuceným oběhem vody (s čerpadlem)**.

Bezpečnostní pokyny:



- 1) Spotřebič musí být zapojen odbornou topenářskou firmou.
- 2) Spotřebič nelze provozovat bez topného média.
- 3) Topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu.



Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon: 8–10 kW
 Výhřevnost max.: 150 m³
 Hmotnost: 140 kg
 Doporučené palivo: dřevěné brikety, dřevo a hnědé uhlí
 Varianty ploten: ocelová dvoudílná, ocelová broušená a sklokeramická
 Doplnky (ovládací prvky): plastové nebo kovové chromované
 Třída energetické účinnosti: **A+**



Charakteristické vlastnosti

- velká výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- rozměrné topeniště se dvěma rošty umožňuje nastavení letního nebo zimního provozu
- velká trouba vybavena mřížkou a pečicím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu, z boku nebo z plotny (sklokeramická plotna horní vývod nemá)
- pravé nebo levé provedení (dle vývodů)
- jednoduchá regulace výkonu
- doba hoření bez přikládání může být až 4 hod.
- pro zabudování sporáku např. do kuchyňské linky lze použít ochlazovací panel viz str. 28
- barevná provedení: bílá, bordó, zelená, antracitová

Barva







Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon:	6–8 kW
Výhřevnost max.:	120 m ³
Hmotnost:	107 kg
Doporučené palivo:	dřevo a dřevěné brikety
Provedení plotny:	ocelová stříkaná vypalovací barvou
Doplňky (ovládací prvky):	z lakovaného dřeva
Třída energetické účinnosti:	A+



Charakteristické vlastnosti

- sporák menších rozměrů vhodný pro vytápění menších prostor sálavým teplem
- topeniště s jedním pevným roštem – pro palivo o průměru 160 mm a délce 340 mm
- prosklená dvířka topeniště a trouby
- trouba vybavena mřížkou a pečicím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu nebo z plotny uprostřed sporáku
- jednoduchá regulace výkonu, nízká spotřeba paliva
- dřevěná držadla dvířek pro pohodlnější ovládání – nejsou žhavá
- ve spodní části sporáku je volný prostor pro uložení paliva
- barevné provedení: antracitová

Barva







Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů.



Výkon:	6–8 kW
Výhřevnost max.:	120 m ³
Hmotnost:	137 kg
Doporučené palivo:	dřevo a dřevěné brikety
Provedení plotny:	ocelová stříkaná vypalovací barvou
Doplňky (ovládací prvky):	z lakovaného dřeva
Obložení bočních stěn:	keramika
Třída energetické účinnosti:	A+



Charakteristické vlastnosti

- sporák obložený keramikou prodlouží dobu sálání do prostoru
- sporák menších rozměrů vhodný pro vytápění menších prostor
- topeniště s jedním pevným roštem – pro palivo o průměru 160 mm a délce 340 mm
- prosklená dvířka topeniště a trouby
- trouba vybavena mřížkou a pečícím plechem
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu nebo z plotny uprostřed sporáku
- jednoduchá regulace výkonu, nízká spotřeba paliva
- dřevěná držadla dvířek pro pohodlnější ovládání – nejsou žhavá
- ve spodní části sporáku je volný prostor pro uložení paliva
- barevná provedení: kov – antracitová, barva keramiky – bordó, kapuccino, lahvově zelená, srnčí hnědá, královská modrá

Barva keramiky






Kamna na pevná paliva
určená k vytápění, vaření a ohřívání pokrmů.



Výkon: 7–9 kW
 Výhřevnost max.: 150 m³
 Hmotnost: 130 kg
 Doporučené palivo: dřevo a dřevěné brikety
 Provedení plotny: ocelová broušená
 Doplnky (ovládací prvky): kovové chromované
 nebo titanované ve zlatém odstínu
 Třída energetické účinnosti: **A**




Charakteristické vlastnosti


- velká výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- vhodná k vytápění větších prostor a doporučujeme umístění do volného prostoru
- na plotně je možné vařit nebo ohřívát pokrmy
- rozměrné topeniště s jedním pevným roštem – pro palivo o průměru 230 mm a délce 350 mm
- vývod do komínu o průměru 120 mm je pouze z plotny
- jednoduchá regulace výkonu pomocí primárního a sekundárního vzduchu
- doba hoření bez přikládání může být i více než 4 hod.
- tento spotřebič je vyráběn i v provedení s teplovodním ohřivačem viz str. 20–21
- barevná provedení: béžová, bordó, zelená

Barva






Náhled jedné z možných instalací v domácnosti



Výkon do prostoru:	4,4 kW
Výkon do vody:	3,4–7 kW
Tepelný příkon:	9,92 kW
Výhřevnost max.:	200 m ³
Objem teplovodního ohřivače:	15 litrů
Vývody teplovodního ohřivače:	1"
Doporučené palivo:	dřevo a dřevěné brikety
Vývod do komínu:	z plotny
	průměr hrdla 120 mm
Třída energetické účinnosti:	A

**Barva**

Pozn.: jiná barevná provedení lze vyrobit na zakázku dle vzorníku výrobce

Možné schéma zapojení s expanzomatem:**Technický popis:**

Kamna 9114-V s teplovodním ohřivačem (výměňníkem) propojují výhody spotřebiče určeného k vaření a kotle na ústřední vytápění.

Jsou konstruována tak, aby při zachování funkce vaření byl využit jejich potenciál také k vytápění dalších místností. Spotřebič s teplovodním ohřivačem má vyšší obslužnost, než spotřebič bez ohřivače a proto při provozu vyžaduje větší frekvenci přikládání paliva a roštování. Nelze nastavit stálozárný provoz. Spotřebič je vhodný pro vytápění menších bytových jednotek a chat.

Kamna mají rozměrné topeniště s jedním roštem a teplovodní ohřivač ve tvaru „L“ je umístěn na zadní a horní straně topeniště (náhradou za šamotové cihly). Vývody pro připojení do topného systému ústředního vytápění jsou na zadní stěně spotřebiče.

Z důvodu omezeného prostoru v konstrukci kamen je teplovodní ohřivač menších rozměrů a tudíž s menším obsahem vody. Proto doporučujeme kamna zapojovat **do okruhu s nuceným oběhem vody (s čerpadlem)**.

Bezpečnostní pokyny:


- 1) Spotřebič musí být zapojen odbornou topenářskou firmou.
- 2) Spotřebič nelze provozovat bez topného média.
- 3) Topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu.



Kamna na pevná paliva
určená k vytápění, vaření a ohřívání pokrmů.



Výkon: 7–9 kW
 Výhřevnost max.: 150 m³
 Hmotnost: 103 kg
 Doporučené palivo: dřevo a dřevěné brikety
 Provedení plotny: ocelová broušená
 Doplnky (ovládací prvky): z lakovaného dřeva
 Třída energetické účinnosti: **A+**



Charakteristické vlastnosti

- vhodná k vytápění větších prostor
- výhřevnost sálavým teplem do prostoru
- na plotně je možné vařit nebo ohřívat pokrmy
- topeniště s šamotovou vyzdívkou a litinovým roštem – pro palivo o průměru 150 mm a délce 300 mm
- vývod do komínu o průměru 120 mm lze umístit zezadu, nebo z plotny
- jednoduchá regulace výkonu pomocí primárního a sekundárního vzduchu
- doba hoření bez přikládání může být i více než 4 hodiny
- barevná provedení: bordó, antracitová

Barva






Kamna na pevná paliva
určená k vytápění, vaření a ohřívání pokrmů.



Výkon: 6–8 kW
 Výhřevnost max.: 120 m³
 Hmotnost: 100 kg
 Doporučené palivo: dřevěné brikety, dřevo
 a hnědé uhlí
 Provedení plotny: ocelová broušená
 Doplnky (ovládací prvky): plastové nebo
 kovové chromované
 Třída energetické účinnosti: **A**



Charakteristické vlastnosti

- výhřevnost sálavým teplem
- vhodná k vytápění malých prostor
a doporučujeme umístění do volného prostoru
- topeniště se dvěma rošty umožňuje nastavení
letního nebo zimního provozu
- na plotně je možné vařit nebo ohřívát pokrmy
- vývod do komínu o průměru 120 mm
lze umístit zezadu, z plotny nebo z obou boků
- jednoduchá regulace výkonu pomocí
primárního a sekundárního vzduchu
- barevné provedení: bílá, antracitová, černá

Barva






Spotřebič na pevná paliva s výměníkem určený k etážovému vytápění, vaření a ohřívání pokrmů.



Výkon do prostoru	2–3 kW
Výkon do vody	5,5 – 7 kW
Tepelný příkon	10,2 kW
Výhřevnost max.:	150 m ³
Hmotnost:	102 kg
Doporučené palivo:	dřevo a dřevěné brikety
Provedení plotny:	ocelová stříkaná vypalovací barvou
Doplňky (ovládací prvky):	plastové
Třída energetické účinnosti:	A+



Charakteristické vlastnosti

- pro své malé rozměry je vhodný i do menších prostor
- design, který umožňuje umístění spotřebiče i v obytných místnostech
- na plotně je možné vařit nebo ohřívát pokrmy
- vývod do komínu o průměru 130 mm pouze ze zadní stěny
- mechanická regulace přívodu vzduchu (primární a sekundární vzduch)
- doba hoření bez přikládání může být i více než 4 hodiny
- objem teplovodního ohříváče: 14 litrů
- vývody teplovodního ohříváče: 1"
- barevné provedení: bílá


Barva





Ochlazovací panel vhodný k použití při zabudování spotřebičů na pevná paliva do kuchyňské linky.

Rozměr typ 9118: v 850 mm × š 101 mm × h 600 mm
 Hmotnost: 8 kg
 Vyráběná varianta: oboustranný
 Nastavení výšky: max. 20–30 mm



Charakteristické vlastnosti

- ochlazovací panel slouží ke snížení teploty v prostoru mezi spotřebičem a kuchyňskou linkou
- je vhodný pro sporáky typu 9100, 9103 a 9112
- panel svým tvarem a rozměrem plynule navazuje na spotřebič a nenarušuje jeho celkový vzhled
- vnitřní části panelu jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a vnější viditelné části mají povrchovou úpravu odolnou vyšším teplotám
- panel je možné umístit z obou stran spotřebiče (i v případě napojení kouřovodu z boku)
- barevné provedení: bílá, béžová, bordó, zelená, antracitová, černá

Barva






Výkon: 6–10 kW
 Doporučené palivo: dřevo, dřevěné brikety
 Odolnost skla: 600 °C
 Doplnky (ovládací prvky): dřevěné nebo kovové chromované

Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva.

Rámeček k troubě



8111-01-000 Topeniště




Charakteristické vlastnosti


- topeniště je vybaveno litinovým roštem, popelníkem, prosklenými dvířky a regulací přívodu vzduchu na dvířkách popelníku
- trouba je vybavena mřížkou a pečícím plechem, prosklená dvířka jsou opatřena teploměrem
- součástí nabídky je rámeček k vestavné troubě, který umožňuje vyjmutí trouby při čištění

Odbornou stavbu sporáků nebo kamen nezajišťujeme.

8111-05-000 Trouba s příslušenstvím



8111-05-920 Rámeček k troubě



Trouba s příslušenstvím



Topeniště





Venkovní multifunkční kamna jsou určena k vaření, grilování, nebo k napojení na udírnu.



Kamna:

Rozměr: v. 375 mm × š. 300 mm × h. 530 mm
 Rozměr vstupního otvoru: v. 215 × š. 170 mm
 Průměr odtahového hrdla: 100 mm
 Hmotnost: 25 kg
 Doporučené palivo: dřevo, dřevěné uhlí a dřevěné brikety
 Pracovní plocha: plotna ocelová stříkaná nebo grilovací rošt

Podstavec:

Rozměry v. 300 × š. 300 × h. 530 mm
 Hmotnost: 5 kg

Charakteristické vlastnosti

- kompaktní design
- skládací podstavec
- rozměrné topeniště pro palivové dřevo délky do 500 mm
- napojení na kouřovod se zadní stěny
- kamna jsou určena výhradně pro venkovní využití
- pouhou záměnou varné plotny nebo grilovacího roštu se kamna přizpůsobí k vaření nebo grilování
- kamna je možné napojit i na udírnu
- barevné provedení: antracitová

Barva






Umístění horního vývodu pro kouřové hrdlo na plotně

typ 9100 / 9112

typ 9101


typ 9103



typ 9114

typ 9170 / 9180


typ 9190




Průřez sporákem typ 9100



Varianty ploten sporáků 9100, 9103 a 9112



Plotna dvoudílná ocelová
 ■ povrchová úprava vypalovací barvou




Plotna ocelová
 ■ povrchová úprava broušením




Plotna sklokeramická
 ■ speciálně tvrzené sklo uzpůsobené na přímý plamen

1. Topení na horním roštu




při pečení – klapka zavřená




při vaření – klapka otevřená

2. Topení na spodním otočném roštu



při pečení – klapka zavřená



při vaření – klapka otevřená



Kouřové koleno
zajišťujeme dodávky
kouřovinového programu

průměr: 120 mm

v. č. ZKZ-654XXX



**Rošt horní litinový pro
typ sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
18,5 cm x 38 cm

v. č. 9100-03-083



**Pekáč mělký pro typ
sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
39,5 cm x 39,5 cm x 2,4 cm

v. č. 3552.4-10-002



**Rošt otočný litinový pro
typ sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
14 cm x 30 cm

v. č. 9100-03-058



**Pekáč hluboký pro typ
sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
39,5 cm x 39,5 cm x 6,3 cm

v. č. 3552.2-10-002



**Pekáč hluboký pro typ
do sporáku Klaudivie 9112**

rozměr:
29 cm x 41,3 cm x 4,2 cm


v. č. 8111.2-05-001



**Hlava litinová pro
typ sporáku 9100 a 9103**

rozměr:
41 cm x 9 cm x 4,8 cm

v. č. 9100-06-061



**Rošt trouby pro typ sporáku
9100 a 9103**

rozměr:
39,5 cm x 39,5 cm

v. č. 3502.0-10-800



Podstavec pod sporák:

- na úpravu výšky sporáků typ 9100 a 9112 lze pořídit stavitelný podstavec, který zvýší sporák v rozmezí 60 až 90 mm

Technické parametry		9112	9112	9100	9100	9103	9101	9114	9114	9190	
Název		Jednotka	V *	V *	V *	V *	V *	V *	V *	V *	
Jmenovitý tepelný výkon (JTV)		kW	7,1	11,4	8,4	10,0	8,4	6,8	7,1	7,8	7,0
Minimální tah komína		Pa	12	11	11	12	12	11	12	15	12
Rozměry spotřebiče	výška	mm	850	850	850	850	850	855	850	850	855
	šířka	mm	924	924	924	924	810	330	515	515	400
	hloubka	mm	600	600	600	600	600	600	575	575	600
Rozměry trouby	výška	mm	250	250	294	294	294				
	šířka	mm	300	300	400	400	400				
	hloubka	mm	430	430	482	482	482				
Rozměry plotny	ocelová dvoudílná	mm	474x317 474x520	474x317 474x520	474x317 474x520	474x317 474x520	474x317 474x406				
	ocelová broušená		474x838	474x838	474x838	474x838	474x726	486x254	467x421	467x421	311x471
	ocelová stříkaná										
	sklokeramická		475x838	475x838	475x838	475x838	475x725				
Rozměry topeniště letní režim	výška	mm			220	220	220	200			
	šířka	mm			200	200	200	190			
	hloubka	mm			380	380	380	300			
Rozměry topeniště zimní režim	výška	mm	220	220	360	360	360	360	250	250	350
	šířka	mm	190	190	200	200	200	190	380	380	225
	hloubka	mm	450	450	380	380	380	300	400	400	320
Rozměry příkladacího otvoru	šířka	mm	197	197	192	192	192	192	300	300	160
	výška	mm	200	200	130	130	130	130	245	245	175
Výška odtahového hrdla ± 5 mm		mm	735	735	735	735	735	700			735
Průměrná spotřeba paliva		kg/h	2	3–4	2–3	3–4	2–3	2	2	2–2,5	2
Účinnost při JTV		%	80,6	81,7	82,8	85,2	83,2	78,9	77,9	78,6	81,9
Hmotnost		kg	175	175	155	158	140	100	130	130	103

9170	9180	9106
6,6	6,6	8,4
12	12	12
850	850	850
725	780	330
520	530	640
250	250	
300	300	
430	430	
520x725	530x780	254x486
250	250	490
185	185	228
350	350	250
160	160	192
200	200	135
755	755	700
1,8–2	1,8–2	2,2
81,5	81,5	82,7
107	137	102



Všechny spotřebiče splňují požadavky na EKODESIGN lokálních topidel na tuhá paliva (2015/1185) a bude možné je provozovat i po roce 2022
 * Spotřebič s teplovodním ohříváčem (výměníkem)

SEVERNÍ MORAVA

- KAMNA KRBY SMĚTAL s.r.o., Zašovská 862, 757 01 Valašské Meziříčí
- BIOMAC Ing. Černý, Brničko 1009, 783 91 Uničov
- Tovomarket s.r.o., Halenkov 475, 756 03 Halenkov
- Domstav Antonín Olšanský, Polní 30, 750 02 Přerov
- Elpos Josef Tkadlec, Dolní Náměstí 1356, 755 01 Vsetín
- Jan Zajíc, Krby a kamna, Frýdecká 45, 739 61 Třinec
- FLORA prodejna Kuběna, Náměstí 71, 757 01 Valašské Meziříčí
- Jednota obchodní dům, Smetanova 1110, 755 31 Vsetín
- LIDO, Poličná 191, 757 01, Valašské Meziříčí
- Pramos spol. s.r.o., Sladkovského 656/38, 783 71 Olomouc
- Petr Lindner Železářství, Zlatohorská 640, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- HOBBY Centrum Přecechtěl s.r.o., Hradec – Nová Ves 11, 790 84 Mikulovice
- TESCO – Topenářské centrum s.r.o., 8. Května 24, 787 01 Šumperk
- TOPENÍ Tichý, Svatého Ducha 5, 794 01 Krnov
- KSK – Allmont s.r.o., Meziříčská 2311, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- 24 mall, Hlavní 64a, 747 06 Opava 6
- Vávra kamna s.r.o., Oprechtice 58, 739 21 Paskov
- Radomír Jasník, Čeladná 916, 739 12 Čeladná
- Beskydkrby s.r.o., Ostravice 885, 739 14 Ostravice
- Stavmont, Dukelská 130/3, 790 01 Jeseník
- Dobrá Kamna, Místecká 76, 739 21 Paskov

JÍŽNÍ MORAVA

- Beskydkrby s.r.o., Mlýnská 1698, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- KLEINER BRNO s.r.o., Košínova 1741/10, 612 00 Brno
- VOSS s.r.o., Kuchař Zdeněk Souhrady 61, 763 16 Fryšták
- Pešek Emil – VODO – TOPO – Keramika, Osvobození 30, 763 21, Slavičín
- TECHNOKLIMA UH s.r.o., Hradištská 95, 686 03 Staré Město
- Železářství Fiala s.r.o., Národní Třída 50, 695 01 Hodonín
- Železářství Fiala s.r.o., Nám. Svobody 1551 / 4, 669 02 Znojmo
- EKO-TOP, Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
- POLSON KRBY, s.r.o., tř. T. Bati 364, Zlín-Louky 763 02
- Kominictví Čtveráček, Koráb 248, 666 01 Tišnov

VÝCHODNÍ ČECHY

- Zdeněk Železo - železářství, Masarykovo nám. 60, 564 01 Žamberk
- Čaloud Zdeněk, Wilsonova 232/405, 539 01 Hlinsko v Čechách
- TRIKER a.s., Chelčického 1640/1, 500 02 Hradec Králové
- Železářství Soukup, Jiráskova 66, 549 31 Hronov
- J+J Svoboda s.r.o., provoz Vidochoch č. 10, 509 01 Vidochoch
- PPK Teplo domova, Braunerovo nám. 204/9, 570 01 Litomyšl
- PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Průmyslová 2, 568 01 Svitavy
- MARO s.r.o., Ustecká 108, 560 02 Česká Třebová
- Kominictví Jirka a syn, Spojených národů 233, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- Profiinstal s.r.o., Žižkova 395, 551 01 Jaroměř
- DUFA KAMNA, s.r.o., Sládkova 165, 563 01 Lanškroun
- PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Za Škodovkou 161/2a, 530 01 Hradec Králové

VYSOČINA

- Multimarket Telč, Svatoanenská 338, 588 56 Telč
- Zdeněk Jaroš Železářství, Palackého 67, 393 01 Pelhřimov
- Kamna – Krby Jaroš, Havlíčkova 1401/27, 586 01 Jihlava
- Kovomat, Roman Červenka, Nám. Svobody 80, 395 01 Pacov
- Železářství Karel, Furchova 93, 588 56 Telč
- MARO s.r.o., Třebíčská 443, 594 01 Velké Meziříčí
- KA - TOP s.r.o., Uhřínovská 547/18, 594 01 Velké Meziříčí
- ZEPO spol. s r.o., Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
- Železářství Fiala s.r.o., Komenského nám.135 / 3, 674 01 Třebíč
- Josef Pejchal, Brněnská 21, 674 01 Třebíč

STŘEDNÍ ČECHY

- FABREALSTAV, s.r.o., spec. prodejna Mělník, Dolní Vinice 310, 277 41 Kly
- Krby Kamna Székely s.r.o., Choťanky 74, 290 01 Poděbrady
- PERFECTA, spol. s r.o., Čechova 2123, 256 01 Benešov
- Krby-lysa s.r.o., Nerudova 513, Lysá nad Labem, 282 22 Lysá nad Labem
- Kamna Jaroslav Říha, Dlouhá 138, 261 01 Příbram II
- Železářství „U ROTTA“ s.r.o., Bubenské nábreží 306, 170 04 Praha 7
- Železářství Chyský, Husovo náměstí 31, 269 31 Rakovník
- Kominictví Jirka a syn, T.G. Masaryka 972, 289 03 Městec Králové
- Železářství Soukup s.r.o., Komenského nám. 107, 271 01 Nové Strašecí
- ELTOP Malešov s.r.o., Malešov 38, 285 41 Malešov
- PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Čáslavská 222, 284 01 Kutná Hora
- PTÁČEK – velkoobchod, a.s., Okružní 275, 252 25 Jinočany
- Termocentrum Jahoda, Masarykova 309/3, 284 01 Kutná Hora

telefon

608 821 256
585 051 037
571 457 101
581 225 734
571 413 166
778 012 124
602 566 330
571 482 580
571 613 091
585 314 468
554 751 573
584 423 139
583 215 540
603 179 088
722 944 542
773 241 024
777 079 331
603 720 285
608 821 255
584 411 177
777 045 768

telefon

608 821 255
549 210 297
577 912 482
603 897 871
572 540 337
731 448 104
515 224 166
774 635 748
608 885 469
603 913 635

telefon

465 614 349
606 589 382
495 591 554
491 483 449
493 723 688
777 250 222
461 313 715
777 466 553
725 903 434
773 599 300
777 916 054
952 517 032

telefon

567 243 650
565 325 159
567 300 021
601 560 027
777 300 514
777 466 548
732 635 809
775 252 612
568 841 706
777 760 758

telefon

777 750 394
325 612 221
602 160 264
607 593 254
318 629 817
602 250 074
313 512 530
777 336 689
603 856 479
606 229 387
327 514 759
840 100 140
777 848 710

JÍŽNÍ ČECHY

- DUPI KAMNA KRBY, Rudolfovská 64, 370 01 České Budějovice
- INTOMA Jan Kuta, Čkyně 3, 384 81 Čkyně
- Latop s.r.o., U Čápoava dvora 2762, 390 05 Tábor
- Vlastislav Srbek – Železářství, Husova 711, 391 11 Planá nad Lužnicí
- Průmyslové zboží Iška Martin, Budějovická 81, 382 03 Křemže
- Milisterfer s.r.o., Radošovice 146, Radošovice 386 01
- Obchodservis s.r.o., Jánská 122, 383 01 Prachatice
- Železářství Mazdos s.r.o., Vajgar 674/III, 377 01 Jindřichův Hradec
- Zikeš Roman CENTRUM, Čsl. Legií 567, 378 10 České Velenice
- B-PRAKTIK s.r.o., Přisečná 71, 381 01 Český Krumlov
- Kovomat Váral Martin, nám. ČSA 56, 394 70 Kamenice nad Lipou
- ZZN Pelhřimov a.s., Táborská silnice 2478, 397 01 Písek
- Centrum vytápění, Budějovická 673/44, 390 02 Tábor

ZÁPADNÍ ČECHY

- M.A.T. GROUP, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň
- Kamna Krby Topení s.r.o., Cukrovarská 2, 301 00 Plzeň
- Francík s.r.o., ul. 5. května 329, 339 01 Klatovy
- Nářadí Janoušek, Nádražní 1232, 342 01 Sušice
- VK Vacovský Group s.r.o., Koldinova 214, 339 01 Klatovy
- Železářství u Pejšů, Ševčíkova 21, 341 01 Horažďovice
- EXPRIMA, Jaroslav Miklušák, Dyleňská 680/10, 353 01 Mariánské Lázně
- OTK-KV s.r.o., U Hřiště 788/15, 360 17 Karlovy Vary

SEVERNÍ ČECHY

- Svatošová Jana, Kamna Krby, Mlýnská 610, 460 01 Liberec 1
- Železářství SEKR GROUP s.r.o., Školní 192, 471 41 Dubá
- MARO s.r.o., Řetenická 133 – areál KSK, 415 01 Teplice
- Železářství Dubský, nám. 3.května č. 2, 468 22 Železný Brod
- Kamna – Krby – Sporáky Eisenhammer, Touchovice 122, 440 01 Louny
- Ptáček velkoobchod, Gagarinova 467, 415 01 Teplice

INTERNETOVÝ OBCHOD

- JM4 Trade s.r.o., Dvořákova 6, 789 01 Zábřeh www.astranet.cz

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

- Libuše Dopíráková LIDO, Poličná 191, 757 01 Poličná
- Bárta – díly s.r.o., Pod Městem 473, 542 32 Úpice
- Železářství Jaroš, Palackého 67, 393 01 Pelhřimov

SERVIS A OPRAVY

- KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce, prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA**Obchodní zastoupení pro SK Ing. Petr Krásný, krby.krasny@centrum.cz, info@svet-litini.cz**

- Šajdiková Renata, Turá Lúka 316, Myjava
- Domoss Technika, a.s., Bratislavská 11, Piešťany
- ZAR Krby, Kollárova 85, Martin
- A-Z Univerzál, s.r.o., Stúrova 136A, Nitra
- KZP, s.r.o. Povážské Podhradie 417, Povážská Bystrica
- T.A.C., s.r.o., Na Pažití 4D, Svätý Jur
- Krbex, s.r.o., Šenkvičká 1, Pezínok
- Krby Liptov, s.r.o., Garbiarska 2342, Liptovský Mikuláš
- MODOM Podhale, s.r.o., 1. mája 4314, Liptovský Mikuláš
- Rekostav, P. Jilemnického 1087, Žarnovica
- Frabiz s.r.o., Partizánska 3848, Poprad
- FILO Krby, Neresnícka cesta 12, Zvolen
- Hriňovská energetická, s.r.o., Partizánska cesta 1465, Hriňová
- Železiarstvo Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves
- GABO KRBY, Dáša Semaničová, Levočská 114, Prešov
- JOPAS, Ing. Josef Pajunk, Garbiarska 10, Stará Ľubovňa
- Kerkootherm, a.s., Hraničná 3, Košice
- Zemplín, s.r.o., Jasenovská 31, Humenné
- Kinekus, Bystrická cesta 2159, Ružomberok
- Kinekus, Kamenná 4, Žilina
- Kinekus, Belá 7575, Trenčín
- Kinekus-OC MAX, Dlhé Hony 4587/1, Poprad
- KLIKON s.r.o., Horelica 232, 022 01 Čadca
- WALLIS - Kohút Jan, Kľače 121, 013 19 Kľače
- Ptáček-velkoobchod, a.s., Devínska Nová Ves 7386, 841 07 Bratislava
- Ptáček-velkoobchod, a.s., Bratislavská 35, 949 01 Nitra

telefon

777 664 347
388 423 415
733 747 944
381 291 004
380 741 624
777 993 399
388 311 257
777 674 100
384 794 777
724 245 905
602 490 647
382 212 748
778 500 111

telefon

377 540 990
734 366 044
376 323 787
376 508 589
376 313 573
602 844 625
605 079 208
353 034 003

telefon

775 244 238
736 661 303
778 531 304
483 389 244
602 420 453
412 518 454

telefon

583 450 084

telefon

571 613 091
499 828 690
565 325 159

telefon

554 797 148

telefon

0904 801 291

0905 265 922
0337 744 800
0918 188 334
0911 791 128
0905 890 960
0903 452 154
0917 969 083
0905 622 071
0907 790 562
0918 389 415
0903 618 250
0905 838 058
0911 246 712
0534 424 119
0905 300 143
0911 024 639
0557 288 151
0907 970 733
0905 684 449
0417 777 777
0326 401 296
0911 405 297
0905 889 993
0903 772 901
248 207 910
905 372 467

KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce – výrobce sporáků KVS MORAVIA

adresa:

KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce
Opavská 272
793 68 Dvorce

tel.: +420 554 797 147
+420 554 797 111

e-mail: prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz

www.kvs-moravia.cz

www.kvs-ekodivize.cz



Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Instalace spotřebičů vyobrazené v tomto katalogu jsou pouze informativní a nemusí odpovídat místním předpisům. Instalaci spotřebiče konzultujte s Vaším dodavatelem nebo kompetentním úřadem. Tiskové chyby vyhrazeny. Tisk a grafická příprava: Tiskárna K-Tisk s.r.o. www.k-tisk.cz

© KVS MORAVIA, katalog 1-2022.